

Российская Федерация
 Республика Карелия
 Администрация Костомукшского городского округа
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**
 186930, Россия, Республика Карелия, г. Костомукша,
 ул. Калевала д.13, тел./ факс 7-61-51
 e – mail: kostcro@mail.ru
 сайт: <http://cro.kostobr.ru/>

Исх. № 71 от «10» февраля 2016 г.

186930, г. Костомукша,
 ул. Звездная, д. 23
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты
 прав потребителей
 и благополучия человека
 Территориальный отдел Управления
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты
 прав потребителей и благополучия человека по
 РК в г. Костомукша, Муезерском и Суоярвском
 районах
 Начальнику А.Н. Кондратьеву

Отчет о результатах исполнения предписания
 № 10 от «28» января 2015 г. по состоянию на 10.02.2016 года

1. Муниципальное образование Костомукшский городской округ
2. Образовательное учреждение (организация) Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа «Центр развития образования»
(полное наименование Учреждения (организации) в соответствии с Уставом)
3. Срок исполнения предписания « 01 » февраля 20 16 г.
4. Информация по исполнению предписания:

№ п/п	№ пункта предписания	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Исполнено, частично исполнено, не исполнено (указать)	Мероприятия, документы, подтверждающие исполнение данного пункта	Причины неисполнения (указать)
1	1	Санитарно-эпидемиологическое заключение Примечание: выдано санитарно-эпидемиологическое заключение	срок исполнения 30 календ. дней	Заявление в Роспотребнадзор от 11.08.2015 г.	

		№10.КС.01.000.М.000027.08.15 от 17.08.2015 года			
2	2	Зонирование территории	не исполнено, т.к. не требуется	октябрь 2015 г.	МАУ ДПО не является учреждением начального профессионального образования в соответствии с лицензией Минобр РК от 19 июня 2015 года № 2619 Учебный процесс на территории (земельном участке) не проводится, учреждение не спортивного профиля, поэтому нет необходимости зонировать.
3	3	Ограждения по периметру	не исполнено	Ходатайство о выделении средств Главе КГО № 258 от 07.08.2015 года	отсутствие средств
4	4	Маркировка мебели	исполнено	5 каб. = каб ПДД (20мест); ИКТ (13 мест); Автодело (17мест); каб №14 (18 мест)	
5	5	Оборудовать учебные кабинеты в соответствии с СНиП (стулья с подлокотниками, подставки для ног)	на исполнении	Заказано 15шт. кресел, 31 шт. подставка для ног Договор поставки № 08/02/01 от 08.02.2015 года	
6	6	Оборудовать рабочие места персонала с ПЭВМ в соответствии с СНиП	исполнено	Оборудован кабинет Автодело; кабинет ПДД; каб. психолога;	

7	7	Оборудовать санузлы писсуарами	исполнено	Установлен в туалете на 1 эт.	.
8	8	помещение для хранения инвентаря оборудовать поддоном	исполнено	Поддон установлен	
9	9	Обеспечить наличие горячей воды	не исполнено	ходатайство о выделении средств Главе КГО № 258 от 07.08.2015 г.	По факту горячая вода имеется, только поступает не сразу из-за работы неправильной циркуляционной системы
10	10	Обеспечить соответствие параметров искусственной освещённости в учреждении нормируемым (пульсация)	исполнено	Договор на оказание услуг с ООО «КМК»	
11	11	Не допускать использования ламп разного спектра свечения	исполнено	Договор на оказание услуг ООО «КМК»	
12	12	Не допускать наличия неработающих ламп	исполнено	Тех. обслуживание ООО «КМК» каждый вторник. Вызов по мере необходимости	
13	13	Оборудовать оконные проёмы фрамугами в рабочем состоянии	не исполнено	Ходатайство о выделении средств Главе КГО № 258 от 07.08.2015 года	
14	14	обеспечить соответствие параметров микроклимата (влажность)	исполнено	обеспечен микроклимат в соответствии с требованиями	
15	15	Оборудовать учебные классы термометрами для контроля за температурным режимом	исполнено	Установлены 8 шт.	
16	16	Обеспечить соответствие уровней шума в автомобилях	исполнено	Св-во о рыночной	

				оценке ВАЗ 2106 с целью списания. ВАЗ 2106 не используется в учебном процессе	
17	17	Обеспечить соответствие уровней локальной вибрации на рабочих местах водителей	исполнено	Св-во о рыночной оценке ВАЗ 2106 с целью списания. ВАЗ 2106 не используется в учебном процессе	
18	18	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил и норм при хранении уборочного инвентаря	исполнено	Инвентарь промаркирован	163,0 т.р.
19	19	Оборудовать площадку для сбора мусора с контейнерами или иными конструкциями для сбора мусора	исполнено	Приобретён контейнер 65л. Уставлен на бетонной подушке на территории ЦРО	С.И. Латыкина
20	20	Обеспечить обучающихся вождению автомобиля защитными пастами и мазями	исполнено	Приобретены антибактериальные салфетки	
21	21	Обеспечить наличие в медицинских книжках всех необходимых отметок	исполнено	Все отметки проставлены при прохождении проф. осмотра в мае 2015г.,	
22	22	Обеспечить прохождение курса гигиенической подготовки	исполнено	7 и 8 декабря проведено гигиеническое обучение. Запись в л.м. книжках	
23	23	Провести косметический ремонт	частично исполнено	помещение гардероба 2 эт., классы ПДД 2 эт.	
24	24	Организовать питьевой режим в учреждении	исполнено	Питьевая вода в наличии в	

				каждом учебном классе, автодело 1 эт. поставлен кулер.	
25	25	Обеспечить соблюдение СНиП при размещении рабочих мест, оборудованных ПЭВМ	исполнено	Сделана перестановка	
26	26	Оборудовать рабочие места с ПЭВМ мебелью и подставками для ног	на исполнении	Заказано 31 подставка под ноги	
		ПЛАН:			4000,0 т.р.
		ФАКТ:			163,0 т.р.

Директор МАУ ДПО «ЦРО»



С.Н.Ларькина

Исп. И.П. Луценко
89116623958

№	№	Содержание, наименование	Исполнено, полностью, частично, не исполнено	Мероприятия, документы, подтверждающие исполнение	Причины неисполнения (участие)
1		Содержание мероприятий	полностью исполнено	Заказано 31 подставка под ноги	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Ларькина Светлана Николаевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022